

*Carbon fabrics*

Articolo	Tipo	Armatura	Riduzione		Massa areica [g/m <sup>2</sup> ]
			[fili/dm – ]		
	Ordito – Trama		Ordito – Trama		
GG 160 P	3K - 3K	Tela	40 - 40		160
GG 160 T	3K - 3K	Twill 2/2	40 - 40		160
GG 200 P	3K - 3K	Tela	50 - 50		200
GG 200 T	3K - 3K	Twill 2/2	50 - 50		200
GG 245 P	3K - 3K	Tela	60 - 60		245
GG 245 T	3K - 3K	Twill 2/2	60 - 60		245
GG 285 T4	3K - 3K	Twill 4/4	70 - 70		285
GG 270 H5	6K - 6K	Raso da 5	45 - 45		370
GG 400 T6	6K - 6K	Twill 2/2	50 - 50		400
GG 280 T12	12K - 12K	Twill 2/2	17.5 - 17.5		280
GG 416 T	12K - 12K	Twill 2/2	26 - 26		416
GG 600 P	12K - 12K	Tela	38 - 38		600
GG 600 T	12K - 12K	Twill 2/2	38 - 38		600
GG 650 T	12K - 12K	Twill 2/2	41 - 41		650

*Other styles for specific end-uses can be studied on request.*